


和名	分類	特徴ほか	会える場所			
			ハイム	多摩川土手 (中野島周辺)	生田緑地	その他
クロアゲハ	アゲハチョウ科	代表的な黒いアゲハ	○	△	○	全国



生田緑地 4月末 レンゲツツジに飛来



高尾山 5月中旬 オオムラサイツツジで吸蜜




生田緑地 5月下旬
飛ぶ姿から、尾状突起がないのでナガサキアゲハと思い、とまってから撮影した。あとでよく見ると「尾」の切れたクロアゲハであった。まぎらわしい・・・

ただ、沖縄以南には無尾型のクロアゲハがいて、台湾では無尾が普通とのこと

成虫発生時期（月）											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
食草 ○ 食樹						発生回数/年			越冬形態		
サンショウ、ミカン類						3～5			蛹（サナギ）		

春から秋まで見られるアゲハチョウで、黒いアゲハチョウの代表格。ハイム内でも見かける黒いアゲハと言えば本種、尾のないナガサキアゲハ、或いは時折ジャコウアゲハ（多摩川土手に多い。オスは黒いがメスは黄灰色）ということになります。

オスのアゲハ類は、「蝶道」と呼ばれる一定のルートを巡回するように飛ぶ習性がありますがこのルートはアゲハの種類と時間帯によって違い、クロアゲハは林内などの暗い場所を好んで飛び、アゲハチョウは明るい場所を選んで飛ぶ傾向があります。



石垣島 2月中旬 ハイビスカスで吸蜜 短尾型の♂



石垣島 2月中旬 ブバリアで吸蜜 短尾型の♀
後羽の赤の弦月紋が印象的