

和名	分類	特徴ほか	会える場所			
			ハイム	多摩川土手 (中野島周辺)	生田緑地	その他
コムスジ	タテハチョウ科	白黒の縞模様 気持ち良さそうな飛翔	○	○	○	全国

成虫発生時期 (月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 食草 ○ 食樹						発生回数/年		越冬形態			
クズ、フジほかマメ科						3~4		幼虫			




生田緑地 4月下旬 ドクダミの葉にとまる



ハイム 10月下旬



ホシミスジ ハイム 5月下旬 Photo Henk
長い間ハイムにはいないと思っていたがいた！
ユキヤナギを食す



ホシミスジ 長野県南佐久郡 7月下旬
羽の裏のつけね部分に星印があるので判別しやすい

クズ、フジといったどこにでもあるマメ科の草木を食すことからハイム内でも見かける蝶です。パタパタ羽ばたいては滑空という気まぐれでいかにも気持ちよさそうな飛び方をします。

最近、よく似たホシミスジがハイムに生息していることが分かりましたが後羽裏側に星（黒点）が散っているので判別できます。その他の「ミスジ」として、ミスジチョウ（前羽の模様が少し異なる）、オオミスジ（やや山地性で一回り大きい）、また沖縄にはリュウキュウミスジ、ヤエヤマイチモンジ（メスがミスジ模様、オスはイチモンジ模様）、シロミスジがいます。



オオミスジ 7月中旬 山梨県



ミスジチョウ 八王子市 5月下旬



リュウキュウミスジ 石垣島 2月中旬



ヤエヤマイチモンジ ♀ 石垣島 2月中旬



ヤエヤマイチモンジ ♂ 石垣島 2月中旬



ミスジチョウ 八王子市 5月下旬



ヤエヤマイチモンジ ♀ 石垣島 2月中旬