

和名	分類	特徴ほか	会える場所			
			ハイム	多摩川土手 (中野島周辺)	生田緑地	その他
トラフシジミ	シジミチョウ科	表は渋い濃青色 裏はトラ模様	x	x	○	全国



生田緑地 6月初旬 葉上で占有行動




生田緑地 6月中旬 葉上で占有行動



奥多摩日原 5月中旬 (春型) ウツギの花で吸蜜

成虫発生時期 (月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○食草		○食樹		発生回数/年				越冬形態			
フジ、クス、ウツギ、ミズキほか				2				蛹 (さなぎ)			

ハイム、多摩川土手では見られません。生田緑地ではミドリシジミ類が出だす頃に現れますが、多い蝶ではありません。羽の裏に特徴のある虎模様の斑がはいることからつけられた名前ですが、めっぽう飛ぶのは速いので、飛んでいる時に判別するのは困難です。この虎模様は春型では白の帯が鮮やかですが、夏型では全体的に褐色になり、余り目立ちません。羽の表は渋い濃青色に輝き、クリやヒヨドリバナなどで吸蜜します。



奥多摩日原 5月中旬 彪模様 (春型)



生田緑地 6月中旬 名前の由来の虎模様 (夏型)



横浜市森林公園 3月下旬（春型） アンズの花で吸蜜



山梨県韮崎市 7月上旬（夏型） ヒメジョオン花で吸蜜